



Fylkesmannen i Vest-Agder

Samfunnsavdelingen

Saksbehandler: Beate Storesund

Deres ref.: 2009001689-58
2010015559

Vår dato: 14.03.2011

Tlf: 38 17 67 63

Vår ref.: 2011/1654

Arkivkode: 421.4

Suldal kommune
Eidsvegen 7
4230 Sand

Reguleringsplan for Mosvatnet/Gullingenområdet – Fylkesmannen returnerer saken til kommunen

Vi viser til klage over Suldal kommunes vedtak vedrørende reguleringsplan for Mosvatnet/Gullingenområdet. Saken er oversendt hit for endelig klagebehandling ved Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets brev av 08.03.2011.

Fylkesmannen finner at klagesaken ikke skal behandles av oss nå, da utval for landbruk, miljø og teknikk tok klagen delvis til følge i møte den 26.08.2010, og dermed traff et nytt enkeltvedtak. Partene skal da underrettes om vedtaket etter fvl. § 27, og det skal gis opplysning om klageadgang, klagefrist, klageinstans, og den nærmere fremgangsmåte ved klage, jf. bestemmelsens første og tredje ledd. Kommunen oversendte i stedet saken til Fylkesmannen i Rogaland for klagebehandling av den delen av klagen som ikke ble tatt til følge. Saken må etter dette returneres til kommunen, som bes underrette partene om vedtak av 26.08.2010. Hvis vedtaket blir påklaget, må kommunen foreta forberedende klagebehandling etter fvl. § 33 annet ledd. Dersom vedtaket opprettholdes skal saken sendes klageinstans så snart den er tilrettelagt, jf. fvl. § 33 fjerde ledd. Vi gjør oppmerksom på at kommunen plikter å vurdere forholdet til de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven (nml) §§ 8- 12 i alle saker som berører naturmangfoldet, jf nml § 7. Dersom dette mangler i saken, ber vi kommunen om å foreta en slik vurdering.

Med hilsen


Elisabeth B-E Grønningsæter (e.f.)
ass. avdelingsdirektør


Beate Storesund
seniorrådgiver

Vedlegg: Sakens dokumenter

Kopi uten vedlegg til:

Stava vel v/Andor Tennøy
Gunhild og Torleiv Steine
Leif Gjessing
Fylkesmannen i Rogaland

Nymansvn, 147 A 4015 Stavanger
Lunde 4237 Suldalsosen
Skjalgsgate 10 4044 Hafrsfjord
Postboks 59 4001 Stavanger